

 ПОЛИТЭК 



ПОЛИТЭК



**П
О
Л
И
Т
Э
К**

Внутренняя канализация «ПОЛИТЭК» из полипропилена

ТРУБА Ø 110, 50, 40, 32 L = 150,
250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 мм



МУФТА ДВУХСТРУБНАЯ
Ø 110, 50 40, 32




МУФТА РЕМОНТНАЯ
Ø 110, 50, 40, 32



ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ
Ø 110/50, 50/40, 50/32, 40/32



ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ
КОРОТКИЙ Ø 110/50



ОТВОД Ø110, 50, 40, 32 НА УГОЛ
15,30, 45, 67, 87 ГРАДУСОВ



ОТВОД Ø 110 С ВЫХОДОМ 50
(ФРОНТАЛЬНЫЙ (ТЫЛ))



ОТВОД 110 С ВЫХОДОМ 50
(ПРАВЫЙ)



ОТВОД 110 С ВЫХОДОМ 50
(ЛЕВЫЙ)



ОТВОД 110
С ВЫХОДОМ 50 (ПРЯМОЙ)



РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ
Ø 110, 50



ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
Ø 110, 50



ЗАГЛУШКА
Ø 110, 50, 40



СООСНЫЙ ПЕРЕХОД
Ø 110, 50



ХОМУТ
Ø 110, 50, 40



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ
ПРАВЯЯ



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ
ЛЕВАЯ



КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ
Ø 50/50-45°, 50/50-87°, 110/50-45°,
110/50-87°, 110/110-87°, 110/110-45°



ТРОЙНИК Ø 32/32-45°, 32/32-87°,
40/40-45°, 40/40-87°, 50/40-45°,
50/40-87°, 50/50-45°, 50/50-87°,
110/50-45°, 110/50-87°, 110/110-45°,
110/110-87°



ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К УНИТАЗУ НА УГОЛ 45, 87
ГРАДУСОВ





ПОЛИТЭК

Внутренняя канализация «ПОЛИТЭК» из полипропилена

ТРУБА Ø 110, 50, 40, 32 L = 150,
250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 мм



МУФТА ДВУХРАЗУБНАЯ
Ø 110, 50, 40, 32




МУФТА РЕМОНТНАЯ
Ø 110, 50, 40, 32



ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ
Ø 110/50, 50/40, 50/32, 40/32



ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ
КОРОТКИЙ Ø 110/50



ОТВОД Ø110, 50, 40, 32 НА УГОЛ
15,30, 45, 67, 87 ГРАДУСОВ



ОТВОД Ø 110 С ВЫХОДОМ 50
(ФРОНТАЛЬНЫЙ (ТЫЛ))



ОТВОД 110 С ВЫХОДОМ 50
(ПРАВЫЙ)



ОТВОД 110 С ВЫХОДОМ 50
(ЛЕВЫЙ)



ОТВОД 110
С ВЫХОДОМ 50 (ПРЯМОЙ)



РЕВИЗИЯ С КРЫШКОЙ
Ø 110, 50



ПАТРУБОК КОМПЕНСАЦИОННЫЙ
Ø 110, 50



ЗАГЛУШКА
Ø 110, 50, 40



СОСНЫЙ ПЕРЕХОД
Ø 110, 50



ХОМУТ
Ø 110, 50, 40



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ
ПРАВЯЯ



КРЕСТОВИНА ДВУХПЛОСКОСТНАЯ
ЛЕВАЯ



КРЕСТОВИНА ОДНОПЛОСКОСТНАЯ
Ø 50/50-45°, 50/50-87°, 110/50-45°,
110/50-87°, 110/110-87°, 110/110-45°



ТРОЙНИК Ø 32/32-45°, 32/32-87°,
40/40-45°, 40/40-87°, 50/40-45°,
50/40-87°, 50/50-45°, 50/50-87°,
110/50-45°, 110/50-87°, 110/110-45°,
110/110-87°



ПРИСОЕДИНЕНИЕ
К УНИТАЗУ НА УГОЛ 45, 87
ГРАДУСОВ





ПОЛИТЭК



П

О

Л

И

Т

Э

К





ПОЛИЭТАК

Обжимные компрессионные фитинги PN16 из полипропилена ТПК-АКВА

МУФТА С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4", 40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ Ø 25-20, 32-25, 40-32, 50-40, 63-50 мм




МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ Ø 25X20X25, 32X20X32, 32X25X32



ТРОЙНИК РАВНЫЙ Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм



ОТВОД 90 ГРАДУСОВ Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм




ОТВОД С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"



ОТВОД С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"



ТРОЙНИК С ВНУТРЕННЕЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"



ТРОЙНИК С НАРУЖНОЙ ТРУБНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2", 25-3/4", 25-1", 32-3/4", 32-1", 32-1 1/4"





Система трубопроводов для водоснабжения и отопления

«ПОЛИТЭК»

ПОЛИТЭК



ТРУБА PN 20
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ТРУБА АРМИРОВАННАЯ
СТЕКЛОВОЛОКНОМ PN 20
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ТРОЙНИК 90°
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



КРЕСТОВИНА
Ø 20, 25, 32, 40,



МУФТА
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ОТВОД 45°
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ОТВОД 90°
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ
Ø 25/20, 32/20, 32/25



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
(ПОД КЛЮЧ) Ø 32-1",
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА
КОМБИНИРОВАННАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
(ПОД КЛЮЧ) Ø 32-1",
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



ТРОЙНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
НАРУЖНАЯ / ВНУТРЕННЯЯ
Ø 25/20, 32/20, 32/25,
40/20, 40/25, 40/32, 50/20,
50/25, 50/32, 50/40, 63/25,
63/32, 63/40, 63/50



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
РАЗЪЕМНАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 25-3/4", 32-1",
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
РАЗЪЕМНАЯ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 25-3/4", 32-1",
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
(С КРЕПЛЕНИЕМ)
Ø 20-1/2", 25-1/2", 25-3/4"



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



ТРОЙНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-25-20, 25-20-20, 25-
20-25, 32-20-20, 32-20-32,
32-25-32, 40-20-40, 40-25-
40, 40-32-40, 50-20-50, 50-
25-50, 50-32-50, 50-40-50,
63-20-63, 63-25-63, 63-32-
63, 63-40-63, 63-50-63



ШАРОВОЙ КРАН
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С КРЕПЛЕНИЕМ ДВОЙНОЙ



ЗАГЛУШКА
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
(С КРЕПЛЕНИЕМ)
Ø 20-1/2", 25-1/2", 25-3/4"



ВЕНТИЛЬ Ø 20-1/2", 20-3/4",
25-3/4", 32-1", 40-1"



ОБВОД Ø 20, 25, 32



ОПОРА ДЛЯ ТРУБЫ
Ø 20, 25, 32



ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ Ø 1/2", 3/4", 1"



ВЕНТИЛЬ ПРЯМОЙ
ДЛЯ РАДИАТОРА Ø 20-1/2"




ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ ДЛЯ
РАДИАТОРА Ø 20-1/2"



ФИЛЬТР МАМА - МАМА
Ø 20, 25



ФИЛЬТР ПАПА - МАМА
Ø 20, 25

 **ПОЛИТЭК**





Система трубопроводов для водоснабжения и отопления

«ПОЛИТЭК»

ПОЛИТЭК



ТРУБА РН 20
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ТРУБА АРМИРОВАННАЯ
СТЕКЛОВОЛОКНОМ РН 20
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ТРОЙНИК 90°
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



КРЕСТОВИНА
Ø 20, 25, 32, 40,



МУФТА
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ОТВОД 45°
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



ОТВОД 90°
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
ВНУТРЕННЯЯ / ВНУТРЕННЯЯ
Ø 25/20, 32/20, 32/25



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
(ПОД КЛЮЧ) Ø 32-1",
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА
КОМБИНИРОВАННАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
(ПОД КЛЮЧ) Ø 32-1",
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



ТРОЙНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Ø
20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ Ø
20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ
НАРУЖНАЯ / ВНУТРЕННЯЯ
Ø 25/20, 32/20, 32/25,
40/20, 40/25, 40/32, 50/20,
50/25, 50/32, 50/40, 63/25,
63/32, 63/40, 63/50



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
РАЗЪЕМНАЯ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 25-3/4", 32-1",
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



МУФТА КОМБИНИРОВАННАЯ
РАЗЪЕМНАЯ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 25-3/4", 32-1",
40-1 1/4", 50-1 1/2", 63-2"



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
(С КРЕПЛЕНИЕМ)
Ø 20-1/2", 25-1/2", 25-3/4"



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ
Ø 20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



ТРОЙНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ Ø
20-1/2", 20-3/4", 25-1/2",
25-3/4", 32-3/4", 32-1"



ТРОЙНИК ПЕРЕХОДНОЙ
Ø 20-25-20, 25-20-20, 25-
20-25, 32-20-20, 32-20-32,
32-25-32, 40-20-40, 40-25-
40, 40-32-40, 50-20-50, 50-
25-50, 50-32-50, 50-40-50,
63-20-63, 63-25-63, 63-32-
63, 63-40-63, 63-50-63



ШАРОВОЙ КРАН
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С КРЕПЛЕНИЕМ ДВОЙНОЙ



ЗАГЛУШКА
Ø 20, 25, 32, 40, 50, 63



УГОЛЬНИК
КОМБИНИРОВАННЫЙ
С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ
(С КРЕПЛЕНИЕМ)
Ø 20-1/2", 25-1/2", 25-3/4"



ВЕНТИЛЬ Ø 20-1/2", 20-3/4",
25-3/4", 32-1", 40-1"



ОБВОД Ø 20, 25, 32



ОПОРА ДЛЯ ТРУБЫ
Ø 20, 25, 32



ЗАГЛУШКА С НАРУЖНОЙ
РЕЗЬБОЙ Ø 1/2", 3/4", 1"



ВЕНТИЛЬ ПРЯМОЙ
ДЛЯ РАДИАТОРА Ø 20-1/2"



ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ ДЛЯ
РАДИАТОРА Ø 20-1/2"



ФИЛЬТР МАМА - МАМА
Ø 20, 25



ФИЛЬТР ПАПА - МАМА
Ø 20, 25